

Jachtservice Leiden

Zonnepanelen op schepen



Veiligheid

Veiligheid, waarop moet men letten?

Zonnepanelen goed bevestigen.

Gebruik de juiste spanningsregelaar.

Pas je juiste dikte bedrading toe.

Zorg ervoor dat er zekeringen worden toegepast.

Loop alleen maar op overloopbare zonnepanelen.

Hoe bepaal je de grootte van het paneel?

Rekenvoorbeeld:

TV Toestel	35Watt	2 uur	70 watt
Lampen	20 Watt	4 uur	80 watt
koelkast	60 watt	12 uur	720 watt
Radio	10 watt	1 uur	10 watt
Totaal 880 watt uur per dag. Is 0,9 KW.			

Zonnepaneel keuze:

Heda solar paneel 290Wp



Gewicht	: 26kg
Continue vermogen	: 290Wp
Maximum voltage	: 36,90V
Open klem spanning	: 44,66V
Maximale uitgangsstroom	: 7,85A
Aantal solarcellen	: 72 Polycrystal
Afmetingen (lxbxh) in mm	: 1957 x 992 x 50

Bruto prijs:
Uw prijs:
Prijs exclusief btw

Aantal:


voorraad: 3 we

7 Ampère maal 14 volt is 98Watt maal 10 uur is 980 W/PD

Inbouw schema Zonnepaneel



Accumonitor BMV 700/702



BMV700/702

Waarom een accumonitor?

Het is gewoon leuk om het verbruik en laden te bekijken.

Het laden wordt duidelijk zichtbaar en controleerbaar.


Het verbruik wordt zichtbaar en dus kunt u maatregelen treffen.

Hoeveel uur kunt u nu zo door blijven gaan.

U kunt dan bepalen welke zonnepanelen er nodig zijn.

Bij goed gebruik gaan accus' veel langer mee.

BMV 700/702



Jachtservice Leiden

Zonnepanelen op schepen

